



MONOBROSSE BASSE VITESSE

Fiche Technique

- Avec le système ATC de régulation de vitesse, la puissance de la brosse reste constante sur les différentes surfaces.
- Nombreux accessoires.
- Timon inclinable et commandes de contrôles ergonomiques pour un meilleur confort.
- Système Flex : timon repliable pour un stockage minimum.



Modèle présenté avec brosse



Désignation	NR1500S
Référence	875563
Utilisation	Lavage, nettoyage à sec, récurage, décapage, surfaçage, shampoing, mise en cire (froid ou chaud), spray (textile)
Vitesse de rotation	150 tr/mn
Puissance Moteur (W)	1500 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Diamètre brosse	450 mm
Diamètre Disque	406 mm
Vibration main-bras (m/s²)	1,47 (brosse) / 1,67 (disque)
Option centrale d'aspiration	oui
Champs d'action	32 m Ø
Réservoir inclus	oui
Filtre SAC HEPAFLO (avec centrale d'aspiration)	604015
Indicateur de Pression	OUI
Prise NUPLUG	OUI
Niveau sonore	56 dBA
Câble (Prise européenne)	15 m
Poids (kg)	40 kg
Dimensions (mm)	1250X580X460
Classe sécurité	ı
Indice de protection	IPX4
Pression (gr/cm²)	29,9 (brosse) – 31,8 (disque)
Spécificités	SYSTEME FLEX ET ATC

Accessoires inclus:

606084 Réservoir 8 L pour NR

606206 Plateau support disques dia. 406 mm

Accessoires en option:

606084 Réservoir 8 Litres pour NR 606056 Centrale d'aspiration pour NR

604015 Jeu de 10 filtres HEPAFLO 9L pour 606056 606203 Brosse verte polypropylène dia. 450 mm

606626 Plateau support disque corindon à velcros dia. 406 mm

606202 Brosse coco dia. 450 mm

Brosse coco dia. 430 mm

606207 Plateau support brosse scarification fils
606208 Plateau 3 segments carbures dia. 400 mm
606209 Plateau disque corindon fixation centrale 400 mm
606211 Plateau brosse scarification dia. 400 mm

606113 Gueuze supplémentaire 10 kg

606052 Gueuze additionnelle interne 10 kg pour NR 606079 Jupe d'aspiration pour carter 450 mm

606305 Brosse noire carbure silice dia. 450 mm (Longlife) 606306 Brosse verte carbure silice dia. 450 mm (Longlife)

236132 Câble jaune 3x1,5mm long. 20 mètres NUPLUG



NUMATIC INTERNATIONAL

13/17, rue du Valengelier, EAE LA TUILERIE, 77500 CHELLES Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 – www.numatic.fr

